

WERTSCHUTZSCHRANK EN III



Modell EN III-100



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



BAUART
Gehäuse: Mehrwandig mit Spezialverstärkung
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 2 Buchsen im Boden



VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (190 mm)




LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Privat bis 200.000,- € / Gewerblich bis 100.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je
nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZSCHRANK EN III



Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
EN III-80	800	600	590	630	430	340	630	430	2	1-flügelig	5	92	505
EN III-100	1000	600	590	830	430	340	830	430	2	1-flügelig	10	121	615
EN III-120	1200	600	590	1030	430	340	1030	430	3	1-flügelig	15	150	715
EN III-140	1400	600	590	1230	430	340	1230	430	3	1-flügelig	15	179	780
EN III-160	1600	750	630	1430	580	380	1430	580	3	1-flügelig	28	315	1120
EN III-185	1850	850	680	1680	680	430	1680	680	4	1-flügelig	32	491	1490
EN III-185/2	1850	1250	680	1680	1080	430	1680	1080	4	2-flügelig	52	780	1960

Beschläge 65 mm vorstehend



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss		Optionale Verschlussvarianten	
	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)
EN III-80	■	■	■	■
EN III-100	■	■	■	■
EN III-120	■	■	■	■
EN III-140	■	■	■	■
EN III-160	■	■	■	■
EN III-185	■	■	■	■
EN III-185/2	■	■	■	■

* mit Notschlüssel ** andere Schloskombinationen möglich



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Innentresor Höhe = 200 mm	Innentresor Höhe = 300 mm	Innentresor Höhe = 350 mm (zweiflügelig)	Türanschlag links	Zusätzlicher Fachboden	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions- Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
EN III-80	□	□	□	■	■	■	■
EN III-100	■	□	□	■	■	■	■
EN III-120	■	□	□	■	■	■	■
EN III-140	■	□	□	■	■	■	■
EN III-160	■	□	□	■	■	■	■
EN III-185	□	■	□	■	■	■	■
EN III-185/2	□	□	■	□	■	■	■

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZSCHRÄNKE